

В январе текущего года в Республике Алтай зарегистрированы 2 случая бешенства у животных на территориях Чойского и Чемальского районов Республики Алтай. Заболевание зафиксировано у 1-ой собаки и 1-ой лисы.

Бешенство – болезнь, которой подвержены не только животные, но и люди. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают самой экономически эффективной стратегией профилактики бешенства у людей ликвидацию заболевания у собак, кошек, сельскохозяйственных животных путем их вакцинации. Владельцы собак и кошек должны соблюдать правила их содержания. Животных необходимо зарегистрировать в госветучреждениях по месту жительства и ежегодно подвергать профилактической вакцинации против бешенства, которая проводится бесплатно.

Бездомные животные от бешенства не вакцинируются, поэтому представляют серьезную опасность. Для успешной борьбы с бешенством в населенных пунктах необходимо добиваться уменьшения количества безнадзорных, бродячих собак и кошек, ликвидации «залетных» диких животных.

Анализ ситуации по Республике Алтай показывает, что работа по отлову бездомных животных в муниципальных образованиях остается недостаточной. Ежеженедельно регистрируются случаи укусов животными не только бездомными, но и домашними животными, хозяева которых не следят за содержанием своих питомцев.



Только за прошедшую неделю (15.02. по 21.02.2019 г.) от укусов животных пострадали 8 человек, в том числе 2 ребенка (в Горно-Алтайске - 2, в Майминском районе - 2, в Усть-Канском - 1, в Чемальском – 3). 3 человека в Чемальском районе и 2 человека в

городе пострадали от укусов безнадзорных собак, остальные пострадали от укусов животных по причине ненадлежащего содержания.

В г.Горно-Алтайске 14-летнего подростка неизвестная собака покусала по дороге в школу, в результате у девушки укушенная рана правого бедра и психологическая травма на всю жизнь. Студентку Политехнического колледжа неизвестная собака укусила на улице Некорякова.

В Чемальском районе с.Узнезя от укусов неизвестной собаки пострадал пенсионер 60 лет, в самом Чемале от укусов неизвестной собаки пострадала женщина 42 лет.

Пенсионерам приходится отбиваться от собак возле магазинов, когда выходят с покупками. Так от укусов неизвестной собаки пострадал пенсионер 60 лет в с.Ороктой. Укусила неизвестная собака по ул.Катунская, возле магазина «Аникс», собака схватила пакет с продуктами, пострадавший отобрал пакет, при этом собака его укусила.

Даже отправляя ребенка в гости к бабушке, нельзя быть спокойным! Так, мальчик был в гостях у бабушки в Майминском районе с.Подгорное, где его укусила соседская собака.

С укушенными ранами спины и таза обратился в больницу пенсионерка 63 лет, пострадавшая от укусов домашней собаки, проживающая в с.Верх-Ануй, когда пошла в гости к соседям.

В период карантина по бешенству, который сохраняется на территории Чемальского и Чойского районов, отлов безнадзорных животных остается на неудовлетворительном уровне. Как видно, особенно в Чемальском районе, продолжают регистрироваться случаи укусов безнадзорными животными.

Известно, что для животных не существует территориальных границ, поэтому необходимо проводить профилактические мероприятия по бешенству на территории всей республики.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай в адрес муниципалитетов еженедельно направляются письма с информацией о количестве пострадавших с предложениями по усилению профилактических мероприятий, однако на сегодняшний день организация работы по отлову безнадзорных животных остается неудовлетворительной.

Бешенство является абсолютно летальной инфекцией – у заболевших людей оно приводит к смертельному исходу.

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса, оцарапывания или даже ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых.

После проникновения в организм укушенного животного (со слюной в рану) возбудитель проникает в слюнные железы, где он интенсивно размножается в эпителиальных клетках. Указанная локализация определяет механизм передачи – внедрение возбудителя в организм реципиента при укусах со слюной напавшего животного.

Больное животное всегда можно отличить от здорового. Больное животное может отказываться от пищи, проявлять признаки агрессии, наблюдаются слюнотечение, боязнь воды (гидрофобия), неадекватное поведение (не откликается на зов хозяина, грызет несъедобные предметы, прыгает на стены, кусает и бросается на других животных, бросается на людей, убегает из дома и др.). Такое животное надо обязательно показать ветеринару.

В отношении диких животных насторожить уже должно то, что обычно избегающие человека лисы, корсаки, барсуки и др. теряют чувство страха перед человеком, выходят и стоят на дороге, забегают в населенные пункты, нападают на людей, позволяют взять себя на руки или не обращают внимания на людей.

В целях профилактики заболевания бешенством необходимо соблюдать следующие правила:

- избегать контактов с дикими, особенно хищными животными, нельзя приносить животных домой, не кормить с рук, не гладить;

- при снятии шкуры с промысловых видов животных соблюдать меры осторожности (пользоваться одноразовыми перчатками, использовать отдельную рабочую одежду; надевать маску и очки, для защиты лица от попадания слюны, мозговой и др. тканей животного);

- следует избегать контактов с безнадзорными собаками и кошками;

- приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;

- прививать домашних питомцев против бешенства, особенно в случае выезда с ними за город, в лес (нельзя охотиться на диких животных невакцинированными собаками);

- соблюдать правила выгула домашних животных (выводить собак на прогулки только на поводке, а бойцовых или крупных размеров - в наморднике);

- продавать, покупать собак и кошек, перевозить их за пределы области только при наличии ветеринарного свидетельства;

- избегать контактов с летучими мышами (не подбирать внезапно упавших и не ловить залетевших в помещение летучих мышей);

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!

БЕШЕНСТВО - одно из самых особо опасных заболеваний диких, домашних, сельскохозяйственных животных и человека с признаками поражения центральной нервной системы, всегда с летальным исходом

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА

ДИКИЕ животные

ДОМАШНИЕ животные

Дикие плотоядные теряют страх перед людьми, проявляют излишнюю дружелюбность, но при этом могут напасть на животных и людей.

У собак и кошек наблюдается сильная агрессия и лютость, нарушение аппетита, увеличение половых инстинктов, судороги, обильное слюнотечение.

ЗАРАЖЕНИЕ и СИМПТОМЫ

Заражение происходит через слюну больных животных:

- при укусах
- через ссадины, царапины, ослепление кожных покровов, слезную оболочку глаза, полости рта и носа
- при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной
- при синти шкуры и разделывании туш диких животных

После попадания в организм парочка репликация вируса приводит к мышечным клеткам на месте проникновения, вызывая боль, зуд и покраснение. Далее он движется по нервным волокнам к спинному и головному мозгу. Сначала вызывает раздражение нервных клеток с параличом глотания, возбуждения и беспокойства, а затем - их воспаление, обуславливающее параличи. Вирус распространяется и в другие ткани: слюнные железы, миокард, кожу надпочечников, роговицу, скелетные мышцы, что сопровождается обильным слюнотечением, одышкой, светобоязнью. Далее наступает общий паралич и смерть.

Что делать при укусе?

1. Интенсивно промыть рану, место укуса теплой водой с мылом
2. Незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение
3. О покусавшем животное сразу же сообщить в государственное ветеринарное учреждение

Вылечить нельзя, предупредить можно!

Своевременная и регулярная вакцинация животных – единственная надежная мера борьбы с бешенством