

Собака – друг человека, но так бывает не всегда. В ряде случаев собаки могут становиться для человека смертельно опасными животными. В России с 2001 года погибли от зубов собак более ста человек, составлены даже списки этих несчастных.



«Собака бывает кусачей...»

Но есть и другие менее наглядные, но не менее страшные примеры. Возьмем 2 заболевания – эхинококкоз и альвеококкоз, при которых в жизненно важных органах человека начинают расти кисты. Люди заражаются только от собак, которые болезнь переносят легко, часто бессимптомно. У собак в кишечнике маленькие черви – эхинококки, а на шерсти у больной собаки – сотни яиц эхинококков. Погладил человек такую собаку – и заболел. Для людей эхинококкоз – это приговор: кисты растут словно опухоль - быстро и неотвратно, достигая 10-15 см в диаметре. Лечение только хирургическое, часто (при разрыве кисты) возникают множественные метастазы. Нас волнует, что за последние 5 лет в республике выросла заболеваемость населения эхинококкозом в 3 раза, а заболеваемость альвеококкозом – в 5 раз. Потому что единственный путь профилактики – это лечение собак, которое не проводится. В Кыргызстане, например, введена массовая ежеквартальная дегельминтизация собак против эхинококкоза. 40 лет назад и в Горном Алтае лечили собак регулярно от эхинококкоза, для чего было закуплено оборудование для выпуска брикетов с феносалом (лекарством от эхинококкоза). Ведь собаки активно заражают не только

людей, но и овец, коров, свиней, принося урон животноводству. Может быть, вы даже видели на печени животных серые округлые шарики – это и есть опасные эхинококковые кисты.



Эхинококковые кисты в печени

Собаки переносчики множества других заболеваний – от смертельно опасной чумы (не путать с чумкой собак!) до токсокароза (аскаридоза собак), весьма распространенного в Республике Алтай. Заражение токсокарозом человека происходит при попадании фекалий больных собак на овощи, ягоды и зелень, если есть доступ собак в огород. Яйца токсокар в почве выживают до 12 лет! Сейчас тает снег, и мы видим - насколько загрязнены улицы экскрементами собак. Информация к размышлению: среди бродячих собак половина больна токсокарозом, а среди домашних, сидящих на привязи – 10% больных. Единственный путь снижения заболеваемости токсокарозом – лечение собак, штрафы с владельцев за беспривязное содержание питомцев, уменьшение численности

бродячих животных, наказание владельцев собак за загрязнение улиц их питомцами.



Владельцам - если Ваша собака не убирает за собой, уберите Вы!

Кроме того, собак надо обязательно обрабатывать от клещей, которых они заносят на приусадебный участок или даже в дом, создавая угрозу заражения клещевым энцефалитом и другими опасными инфекциями, передающимися клещами.



Иногда собаки болеют энцефалитом, бешенством, лептоспирозом, токсокариозом, токсоплазмозом, и бешенства



при этом собака может быть агрессивной, отказываться от еды, у нее может быть лихорадка, и другие симптомы



Продолжение публикации: [Бродячие собаки в городе](#) (Дальнейшее)