

По информации Европейского регионального бюро ВОЗ за период с января по декабрь 2018 г. (данные получены из стран по состоянию на 1 февраля 2019 г.) корью заразились 82 596 человек в 47 из 53 стран Региона. В 72 случаях заболевание закончилось летально.

Крайне неблагоприятная ситуация по кори (наиболее высокие показатели заболеваемости) в Украине, Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции и ряде других стран.

Крупные вспышки кори в 2018 году регистрировались также в Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане, а также в странах других регионов мира – Венесуэле, Бразилии, США, Австралии, Мадагаскаре и др.

Широкое распространение и рост заболеваемости корью в странах Европейского региона по данным ВОЗ является следствием недостаточных и неравномерных охватов вакцинацией против кори населения.

Указанная ситуация оказывает влияние на ситуацию по кори в Российской Федерации – в течение 2018 года увеличилось число завозов коревой инфекции из неблагоприятных стран.

В 2019 году в Российской Федерации также регистрируются случаи кори. На 11.03.2019 г. в Новосибирской области зарегистрировано 74 случаев кори, в Алтайском крае лабораторно подтверждено 2 случая заболевания корью среди населения. Все заболевшие не привиты.

В связи с вышеизложенным, в целях предупреждения возникновения и распространения заболевания, утверждено постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. от 06.03.2019 г. №2 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации», постановление главного государственного санитарного врача по

Республике Алтай №8 от 07.03.2019 г. «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Республики Алтай в 2019 году», распоряжение Министерства здравоохранения Республики Алтай от 1 марта 2019 года №37-р «О заболеваемости корью и дополнительных мерах профилактики в Республике Алтай», на основании которых с марта 2019 года проводится подчищающая иммунизация против кори населения региона, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики Алтай, не привитых против кори. На 22.03.2019 привито против кори 573 человека – 29,5% от плана.

Туристический поток в Республику Алтай ежегодно увеличивается (за 2018 год составил 2 115 тыс. человек, что выше уровня 2017 года на 3,1%), что увеличивает вероятность завоза кори в регион. Поэтому владельцам туристических баз желательно обезопасить себя и своих сотрудников, сделав прививку против кори. При оказании туристических услуг следует учитывать прививочный анамнез против кори у лиц, прибывающих на отдых в Республику Алтай, обеспечить просветительную работу среди отдыхающих по профилактике кори.

Справочно: **Корь** – чрезвычайно контагиозная (заразная) инфекция, которая может протекать достаточно тяжело, с развитием серьёзных осложнений, а в некоторых случаях заканчиваться летальным исходом.

Вирус выделяется во внешнюю среду больным человеком во время кашля и чиханья.

Симптомы: Обычно у заболевшего поднимается высокая температура, воспаляются слизистые оболочки полости рта и верхних дыхательных путей, появляется сухой кашель, светобоязнь, конъюнктивит. На второй день во рту у коренных зубов образуются белые пятнышки с красным ободком, затем выделяется красная сыпь за ушами, на шее и лице, которая распространяется по всему телу, сливаясь в большие пятна.

При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной и дыхательной систем и желудочно-кишечного тракта. Чаще всего корью заболевают дети. Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире. Очень тяжело корь переносят взрослые люди.

Профилактика кори: Единственным действенным средством защиты против кори является вакцинация. В соответствии с Национальным календарём профилактических прививок вакцинация против кори осуществляется детям в возрасте 1 года, детям в возрасте 6 лет проводится ревакцинация против этой инфекции. Плановая иммунизация против кори осуществляется также детям и взрослым в возрасте до 35 лет, не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью. Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведению второй прививки против кори с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.

Прививка от кори это, по своей сути, искусственное инфицирование вирусом, но очень ослабленным, в результате которого организм вырабатывает защитный иммунитет, тем самым уменьшая восприимчивость организма к вирусу кори. Вот почему так важно строгое соблюдение сроков вакцинации и проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции.

Принимая во внимание высокую контагиозность коревой инфекции, высокий риск возникновения осложнений после перенесенного заболевания, рекомендуем всем не привитым против кори и ранее не болевшим корью людям сделать прививку против этой инфекции и учитывать ситуацию по кори в Европейском регионе при планировании поездок. Гражданам, планирующим поездки в указанные страны, не болевшим корью ранее, не привитым против этой инфекции, рекомендуется не менее чем за две недели до поездки привиться от кори.

Получить прививку против кори бесплатно можно в поликлинике по месту жительства.

Будьте здоровы!