

Наблюдения энтомологов и анализ экстренных извещений на лиц, пострадавших от присасывания клещей, свидетельствуют: наступило время очень высокого риска заражения клещевыми инфекциями. Клещей много и они практически всюду, даже в населенных пунктах. От укусов клещей пострадали уже 670 человек! 17 человек заболели сибирским клещевым тифом. Все теплые дни для бригад, занимающихся противоклещевыми обработками – хлопотная пора. Но и результаты есть: против клещей обработано уже 312 га (кладбища, парки, скверы, пришкольные участки, территории детсадов, турбаз и прочих мест массового посещения).



Мал клещ, а опасность - велика

## **Если на участке клещи**

С клещами нужно бороться! Многие жители уже знают, что теперь можно приобрести **средства для самостоятельной обработки своего участка от клещей**, если обратиться в отдел профилактической дезинфекции (Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 13).

Не хотите обрабатывать сами – можно заказать обработку против клещей профессионалам. За справками обращайтесь по телефону 8 (388-22) 2-63-85 – в отдел профилактической дезинфекции (Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 13).

## **Обязательно купите аэрозоль против клещей**

Аэрозоли против клещей должны быть в каждой аптеке и в каждом доме, в машинах, на даче. Сейчас, в период активности клещей ими надо пользоваться регулярно, **обрызгивая обувь и одежду**

. Эта простая и очень важная мера может уберечь от заражения не только клещевым энцефалитом, но и 10 других болезней, возбудители которых найдены в наших клещах.

На этой неделе сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай провели рейд по аптекам Горно-Алтайска, Майминского и Шебалинского районов. Проверено 50 аптек, только в 27 аптеках были **«Гардекс»**, **«ДЭТА»**, **«Тайга»** и **«Пикник»** – эффективные средства против клещей.

**Обратите внимание: эффективными от клещей (убивающими их) являются только аэрозоли с надписью «от клещей» или «антиклещ»! Если средство от комаров и мошек, в нем концентрация не достаточная для клещей. Рефтамид – средство дешевое, но малоэффективное: для эффекта им надо намочить одежду, а не просто побрызгать.**

## **Владельцам аптек**

Консультация посетителей аптек проводится на эту тему слабо, особенно на периферии, а ведь именно фармацевты должны вести разъяснительную работу с посетителями, особенно в селах. В сельской местности риск заразиться клещевыми инфекциями намного выше, чем у горожан: на подворье клещей все время заносят животные, поэтому пользоваться противоклещевыми аэрозолями (Гардекс, ДЭТА) надо не только не только собираясь в лес, но и дома - ухаживая за домашними животными или работая на огороде.



Аэрозоль «Гардекс» - радикальное средство, убивающее клещей (а не только отпугивающее)

## **Осмотры на клещей себя и детей**

В сезон активности клещей нужно осматривать себя и своих детей ежедневно перед сном. Если обнаружите клеща – немедленно обращайтесь к медикам. Присосавшегося клеща легче вытащить, если приложить к нему ватку, смоченную нашатырным спиртом. Затем, захватив клеща специальным пинцетом (продается в аптеках), не торопясь, выкручивающим движением его удаляют как на этом видео <https://www.youtube.com/watch?v=kg-CKkni8Tk>. Если Вы живете в Горно-Алтайске или Майминском районе снятых клещей нужно исследовать в Испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по адресу: Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 175. Тел. 8 (388-22) 6-47-58.

### **Если в клеще обнаружен вирус клещевого энцефалита**

Необходимо ввести иммуноглобулин. Не оттягивайте визит к медикам: лучше ввести иммуноглобулин в первые сутки! В Горно-Алтайске это можно сделать в приемном покое республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД (Шоссейная, 38). В районах следует обратиться в приемный покой районной или участковой больницы, на ФАП.

Если у Вас нет возможности ввести иммуноглобулин после присасывания клеща, то в качестве профилактического средства нужно использовать анаферон (его начинают пить сразу после обнаружения клеща и принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 21 дня). Для детей выпускают Анаферон-детский.

Для профилактики других клещевых инфекций, распространенных в Горном Алтае (клещевого сыпного тифа, клещевого боррелиоза, эрлихиоза) взрослым рекомендуется пройти профилактический курс доксициклина, детям – амоксиклава (назначает терапию врач-инфекционист).

### **Пейте только кипяченое молоко**

Не все знают, что заразиться клещевыми инфекциями можно и без укусов клещей – **через сырое молоко коз и коров**, поэтому в сезон активности клещей (с марта по октябрь) нужно **кипятить любое молоко**.

### **Владельцам коров, собак и кошек**

Животные не только сами страдают от клещей, но могут принести их на себе к дому. В мае обрабатывать животных от клещей нужно обязательно!