

Пандемия коронавирусной инфекции оттеснила на второй план проблемы других особо опасных инфекций. Между тем, для нашего региона остается актуальной угроза таких болезней, как чума и туляремия. Их профилактикой наряду с другими природно-очаговыми инфекциями занимаются специалисты Алтайской противочумной станции.

Проведённые специалистами станции предварительные обследования показали, что в 2020 году эпизоотическая и как следствие этого, эпидемиологическая ситуация по этим болезням может существенно обостриться.

Прошедшая зима была мягкой и многоснежной. Проведённые учёты показали крайне высокую численность мелких млекопитающих, носителей чумного микроба - монгольских пищух и длиннохвостых сусликов в природном очаге чумы в Кош-Агачском районе и различных видов полёвок - носителей туляремийного микроба в природных очагах туляремии в Майминском, Чойском районах и г. Горно-Алтайске.

При проведении эпизоотологического обследования в апреле т. г. зоологическими группами станции для лабораторного исследования добыто в Кош-Агачском районе более 300 экземпляров носителей, в том числе – 20 сурков. В Майминском районе и г. Горно-Алтайске отловлено более 150 экземпляров мелких мышевидных грызунов.

Хорошо перезимовали не только грызуны – носители, но и переносчики инфекции, в первую очередь клещи. За несколько дней работы в Кош-Агачском районе зоогруппой станции было собрано около 3,5 тысяч клещей. Насколько много в районе клещей можно судить по приведённому ниже фото телёнка, присланному на станцию жительницей с. Новый Бельтир. Сотни присосавшихся напившихся клещей на шее, возле ушей, в паховой области.



Иксодовые клещи сидящих на травинках в ожидании своей очередной жертвы -





Средств, используемых для дезинфекции (Метформин, бензилпенициллин, фурацилин, 0,1% раствор перманганата калия)





