

На территории Республики Алтай в течение ряда лет регистрируется заболеваемость бешенством среди животных (2018 году зарегистрировано 5 случаев бешенства, 4 у домашних собак, на территории г. Горно-Алтайска (2 случая), Чемальского района (1 случай), Онгудайского района (1 случай), в Усть-Коксинском районе 1 случай у лисы, в 2019 году зарегистрировано 3 случая бешенства среди диких животных (лис) в Чойском -1, Шебалинском -1, Чемальском -1 районах), в 2020 году зарегистрирован 1 случай бешенства у лисы в Шебалинском районе.

Потенциальную угрозу бешенства представляют как дикие, так и домашние животные. Любой укус или ослушение животного могут стать причиной бешенства.

В 2020 году в Республике Алтай пострадали от укусов животными 610 человек, показатель 277,2 на 100 тыс. населения, в 2019 году – 720 человек, показатель 342,8 на 100 тыс.

Наиболее неблагополучными территориями по укусам животными являются: г. Горно-Алтайск – покусано 226 человек (2019- 231), МО «Майминский район» – 100 человек (2019-141), в МО «Онгудайский район» - пострадало 64 человек (2019- 66), в МО «Чемальский район» - 54 человека (2019- 79), в МО «Турочакский район» - 33 человека (2019- 41), МО «Чойский район» - 30 человек (2019-28), в МО «Усть-Канский район» - пострадало 27 человек (2019- 36), в МО «Шебалинский район» - 28 (2019- 26). в МО «Кош-Агачский район» -20 (2019- 28), МО «Усть-Коксинский район» - 22 (2019- 29), в МО «Улаганский район» – 6 человек (2019-15).

За последнюю неделю прошедшего года в Горно-Алтайске жертвами безнадзорных собак стали 2 ребенка. Дети 10 и 12 лет получили рваные раны бедра и кисти по дороге в школу!!

Подобные случаи в регионе не редкость. Кусают граждан не только безнадзорные, но и домашние собаки, хозяева которых не следят за содержанием своих питомцев. При этом муниципалитетами не проводится эффективная работа по удалению с улиц бездомных собак и по привлечению к ответственности нерадивых хозяев животных.

Между тем, каждый укус собаки – это не только физические страдания и стресс, но и угроза бешенства.

Бешенство – болезнь, которой подвержены не только животные, но и люди. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают самой экономически эффективной стратегией профилактики бешенства у людей ликвидацию заболевания у собак, кошек, сельскохозяйственных животных путем их вакцинации. Владельцы собак и кошек должны соблюдать правила их содержания. Животных необходимо зарегистрировать в госветучреждениях по месту жительства и ежегодно подвергать профилактической вакцинации против бешенства, которая проводится бесплатно.

Бездомные животные от бешенства не вакцинируются, поэтому представляют серьезную опасность. Для успешной борьбы с бешенством в населенных пунктах необходимо добиваться уменьшения количества безнадзорных, бродячих собак и кошек, ликвидации «залетных» диких животных.



Известно, что для животных не существует территориальных границ, поэтому необходимо проводить профилактические мероприятия по бешенству на территории всей республики.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай в адрес муниципалитетов еженедельно направляются письма с информацией о количестве пострадавших с предложениями по усилению профилактических мероприятий, однако на сегодняшний день организация работы по отлову безнадзорных животных остается неудовлетворительной.

Бешенство является абсолютно летальной инфекцией – у заболевших людей оно приводит к смертельному исходу.

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса, оцарапывания или даже ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых.

После проникновения в организм укушенного животного (со слюной в рану) возбудитель проникает в слюнные железы, где он интенсивно размножается в эпителиальных клетках. Указанная локализация определяет механизм передачи – внедрение возбудителя в организм реципиента при укусах со слюной напавшего животного.

Больное животное всегда можно отличить от здорового. Больное животное может отказываться от пищи, проявлять признаки агрессии, наблюдаются слюнотечение, боязнь воды (гидрофобия), неадекватное поведение (не откликается на зов хозяина, грызет несъедобные предметы, прыгает на стены, кусает и бросается на других животных, бросается на людей, убегает из дома и др.). Такое животное надо обязательно показать ветеринару.

В отношении диких животных насторожить уже должно то, что обычно избегающие человека лисы, корсаки, барсуки и др. теряют чувство страха перед человеком, выходят и стоят на дороге, забегают в населенные пункты, нападают на людей, позволяют взять себя на руки или не обращают внимания на людей.

В целях профилактики заболевания бешенством необходимо соблюдать следующие правила:

- избегать контактов с дикими, особенно хищными животными, нельзя приносить животных домой, не кормить с рук, не гладить;

- при снятии шкуры с промысловых видов животных соблюдать меры осторожности (пользоваться одноразовыми перчатками, использовать отдельную рабочую одежду;

надевать маску и очки, для защиты лица от попадания слюны, мозговой и др. тканей животного;

- следует избегать контактов с безнадзорными собаками и кошками;

- приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;

- прививать домашних питомцев против бешенства, особенно в случае выезда с ними за город, в лес (нельзя охотиться на диких животных невакцинированными собаками);

- соблюдать правила выгула домашних животных (выводить собак на прогулки только на поводке, а бойцовых или крупных размеров - в наморднике);

- продавать, покупать собак и кошек, перевозить их за пределы области только при наличии ветеринарного свидетельства;

- избегать контактов с летучими мышами (не подбирать внезапно упавших и не ловить залетевших в помещение летучих мышей);

Что необходимо делать в случае контакта с животным:

Если произошел контакт с животным (укус, оцарапывание, ослюнение кожных покровов и слизистых оболочек) нужно немедленно обильно промыть рану, царапины, ссадины, места ослюнения мыльным раствором (или любым моющим средством), затем водопроводной водой, с последующей обработкой краев раны 70 град. спиртом или 5% настойкой йода. После этого необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства, где назначат и проведут курс лечебно-профилактических прививок против бешенства.

Лечение гидрофобии до настоящего времени не разработано. В случае развития клинической картины бешенства в арсенале современного здравоохранения нет никаких средств, способных повлиять на течение и исход заболевания. До настоящего времени единственным средством помощи людям, пострадавшим от животных и подвергшимся риску инфицирования вирусом бешенства, остаются лечебно-профилактические (антирабические) прививки.

Антирабическая помощь населению оказывается в травматологических (хирургических) отделениях (кабинетах) центральных районных больниц, в городе Горно-Алтайске - в травматологическом пункте, поликлиническом отделении БУЗ РА «Республиканская больница».

Сегодня в распоряжении медиков имеются безопасные и эффективные вакцины, которые способны остановить развитие заболевания у человека, укушенного зараженным животным.

Следует помнить, что своевременное обращение за медицинской помощью и полное проведение назначенного курса антирабических прививок являются надежным способом защиты от заболевания бешенством.

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай обращаются к владельцам собак, к главам муниципалитетов с призывом о наведении порядка в вопросах содержания владельческих и отлову безнадзорных собак. Помните, на месте пострадавшего от агрессивной собаки можете оказаться ВЫ или ВАШ РЕБЕНОК!