


Нескольких теплых дней марта хватило для того, чтобы весеннее солнышко растопило снега на южной стороне гор, и на проталинах проснулись первые клещи. С укусом переносчика обратилась к медикам туристка из Новосибирска, которая исследовать свой трофей в республике не стала, а повезла клеща домой. Что ж, клещевой сезон открыт! Хотя поверить в это трудно, так как в большинстве районов еще лежит снег.

Между тем нынешняя зимняя погода способствует подготовке к массовому выходу клещей, который отмечается обычно в апреле. В частности, пока есть время на завершение кампании по вакцинации населения против клещевого энцефалита, которая сейчас проходит, ведь главная защита от энцефалита – это прививки.

Когда же растает снег, как и в прошлом году, упор в борьбе с клещами будет делаться на акарицидные обработки мест массового посещения: баз отдыха, детских лагерей и площадок, скверов, парков, смотровых площадок горных перевалов, кладбищ и т.п. Договоры на обработку надо уже заключать сейчас.

Кроме того, следует иметь в виду, что в селах часто на приусадебный участок клещей заносят животные. Пока обработка сельскохозяйственных животных против клещей остается проблемным моментом. За их организацию по санитарным правилам СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» (п. 7.4.1.8.) отвечают муниципалитеты. Время обработок – апрель-май и июль-август, когда наблюдается высокая численность клещей рода *Dermacentor*.

Кстати о клещах. В Республике Алтай встречаются клещи разных родов и видов: в таежной зоне преобладают клещи *Ixodes*, на открытых пространствах (в горно-степной зоне) распространены клещи *Dermacentor*. Потенциально опасен любой укус любого клеща! Так выглядят переносчики:



Безлимитное количество способов оплаты и удобный интерфейс для заказа билетов – используйте



Действительно, если α — делитель β , то α делит β и β делит α , т. е. $\alpha \sim \beta$.



На активный эффект всегда действуют «Пикник», «Гардекс» и «ДЭТА» (с пометкой

Куда впиваются клещи



Попав на тело человека, клещ присасывается к коже. Он может кусать в волосистой части головы, в ушных раковинах, в складках ключиц, в подмышечных впадинах, на груди, спине, поясах.