



Люди соскучились по путешествиям. Как только открылись границы, многие поехали на отдых в тропические страны. Между тем такие путешествия часто таят опасность. Можно не только ковид подхватить, но и экзотические тропические инфекции. Самая распространенная болезнь в тропиках – малярия. Ею заражаются при укусе комаров.

По оценкам ВОЗ в мире регистрируется более 200 миллионов случаев заболевания малярией в год, из них более 400000 случаев со смертельным исходом. Около 90% случаев заболевания приходится на районы Африки южнее Сахары; инфицируются также жители Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока.

Когда-то в России (в первой половине XX века) малярии было очень много. В частности, на территории Республики Алтай (по данным отдела здравоохранения, созданного при Улалинском ревкоме) в двадцатые-тридцатые годы в структуре инфекционной заболеваемости малярия прочно занимала третье место – после трахомы и туберкулеза. Ежегодное число выявленных больных в то время достигало двух тысяч человек, а в 1936 году было зарегистрировано рекордное число заболевших – 2 984 человека. В архиве сохранились старые плакаты по малярии с основными симптомами болезни:







После 24



Препарат применяется в виде таблеток по 20/120 мг 2 раза в день в течение 3 дней



Препарат ASP 100. Для получения информации: она может пригодиться.