


Сегодня в Центре по профилактике и борьбе со СПИД в режиме видеоконференцсвязи состоялся республиканский семинар по малярии. С докладом выступила главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай Л.Д. Щучинова, осветившая современную ситуацию по малярии, клинику, диагностику, профилактику этого заболевания.




Когда-то в России (в первой половине XX века) малярии было очень много. В частности, на территории Республики Алтай (по данным отдела здравоохранения, созданного при Улалинском ревкоме) в двадцатые-тридцатые годы в структуре инфекционной заболеваемости малярия прочно занимала третье место – после трахомы и туберкулеза. Ежегодное число выявленных больных в то время достигало двух тысяч человек, а в 1936 году было зарегистрировано рекордное число заболевших – 2 984 человека. В архиве сохранились старые плакаты по малярии с основными симптомами болезни:



Очаги распространения малярии



Кар с ПФ4-положительным результатом в виде одной горизонтальной линии ночью
карта с ПФ4-положительным результатом в виде одной горизонтальной линии ночью
карта с ПФ4-положительным результатом в виде одной горизонтальной линии ночью
карта с ПФ4-положительным результатом в виде одной горизонтальной линии ночью
карта с ПФ4-положительным результатом в виде одной горизонтальной линии ночью



После приема препарата Коартем (Coartem) 20/120 мг, содержащего Акрихин (Acrin) и Лумефантрин (Lumefantrine), у пациента появились симптомы малярии.



После приема препарата Коартем (Coartem) 20/120 мг, содержащего Акрихин (Acrin) и Лумефантрин (Lumefantrine), у пациента появились симптомы малярии.



Вспомогательная информация: она может пригодиться.