

Анализ ситуации по коронавирусной инфекции в Республике Алтай на текущую дату показал, что эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает сохраняться напряженной. Коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил 1,22.

Число подтвержденных за весь период случаев заболевания – 34228, в том числе: 9974 – в городе Горно-Алтайске, 5667 – в Майминском районе, 3608 – в Кош-Агачском районе, 2447 – в Онгудайском районе, 2446 – в Усть-Коксинском районе, 2285 – в Усть-Канском районе, 2016 – в Шебалинском районе, 1818 – в Улаганском районе, 1596 – в Чемальском районе, 1320 – в Турочакском районе, 1051 – в Чойском районе.

По данным на 10 мая 2022, за весь период в регионе выздоровели 32466 человек. На стационарном лечении 44 пациента.

Под медицинским наблюдением находится 39 человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 63 478 человек, в том числе за сутки – 6, выдано 75323 постановлений, 3220 предписаний.

Проведены лабораторные исследования 448 908 проб. В том числе за сутки исследовано 183 пробы.

По итогам контроля санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Республики Алтай, организованным Роспотребнадзором региона в период праздничных выходных дней с 07.05.2022 - 10.05.2022, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе сохранялась стабильной. Случаев возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний не зарегистрировано.

В праздничные дни в Роспотребнадзоре работала горячая линия. За 10.05.2022 года поступило 3 обращения.

В Республике Алтай сохраняется проблема недостаточного охвата населения вакцинацией от коронавирусной инфекции. Планом вакцинации предусмотрено привить 145 944 взрослых жителей республики.

К 10 мая текущего года в Республике Алтай вакцинированы 2-мя компонентами вакцин от коронавируса – 126335 человек. Что составляет 86,5% от плана вакцинации и 57,2% от всех жителей региона, 82,2% взрослых. Завершена плановая вакцинация в Турочакском, Шебалинском, Онгудайском, Кош-Агачском, Улаганском, Чойском, Усть-Канском районах (100,0% от плана). В настоящее время в данных территориях продолжается вакцинация населения.

В других территориях темпы продолжают оставаться недостаточно высокими. За прошедшую 18 неделю в Чемальском районе завершили вакцинацию только 50 человек, остается привить 799 человек, потребуется 38 недель, в г. Горно-Алтайске – остается привить 980 человек, при этом на 18 неделе вакцинировано всего 52 человека, отребуется еще 6 недель, в Усть-Коксинском районе остается привить 163 человека, при этом на текущей неделе вакцинировано всего 46 человек до достижения 80% потребуется 7 недель.

За прошедшие сутки 09.05.2022 и днем раньше 08.05.200 по региону не привит ни один человек! Темпы вакцинации продолжают снижаться. Так, за 17 неделю было привито 594 человека, за прошлую 18 неделю только 374 человека! Из них в г. Горно-Алтайске – 52, Майминском районе - 101, при этом в г. Горно-Алтайске отмечается неэффективная работа передвижного пункта вакцинации, из-за слабой просветительной работы с населением, организациями и предприятиями по привлечению к вакцинации (в передвижном пункте 07.05.2022 было привито всего 8 человек). В сложившейся ситуации крайне необходимо ускорение темпов вакцинации и завершение плана 80% привитого взрослого населения в ближайшее время. При ускорении темпов вакцинации достижение 80% плана возможно в более короткие сроки.

Данные показатели отражают крайне слабую работу в муниципалитетах Чемальского, Усть-Коксинского районов и в г. Горно-Алтайске по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, низкий уровень информированности населения о последствиях заболевания и эффективности применяемых вакцин.

Эпидемиологические расследования случаев заболевания устанавливают, что

преимущественное большинство заболевших не привиты против коронавируса.

По результатам секвенирования проб от заболевших COVID-19 в Иркутском противочумном НИИ за апрель установлено что 100 % случаев вызваны штаммом "стелс-омикрон".

С учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта «омикрон» и «стелс омикрон» среди здоровых лиц без клинических симптомов, в качестве обязательных мер профилактики необходимо и дальше сохранить обязательность ношения масок в общественных местах, усиленное проведение дезинфекции.

Причинами распространения заболеваемости остаются игнорирование населением масочного режима в общественных местах, недостаточно эффективный контроль за соблюдением требований противоэпидемического режима руководителями предприятий, главами муниципальных образований, а также недостаточный уровень вакцинации жителей региона. Так, в течение недели зарегистрировано 2 очага заболеваемости в организованных коллективах (Комитет по национальной политике и связям с общественностью, администрация МО «Чемельский район»), где заболели по 2 сотрудника.