

Ежегодно в Республике Алтай регистрируется массовая заболеваемость людей Сибирским клещевым тифом (он же клещевой риккетсиоз, клещевой сыпной тиф).

В текущем сезоне заболели уже 58 человек. Наиболее напряженные очаги этой инфекции находятся на территории Онгудайского, Усть-Коксинского, Улаганского и Кош-Агачского районов.

По поводу присасывания клещей в Республике Алтай за прошедшую неделю обратились 85 человек, а с начала сезона – 2874 человека. Клещи еще очень активны.

С конца июня и до конца августа наибольшую опасность представляют нимфы - юная стадия развития клеща, диаметр тельца которых от 1 до 2 миллиметров. Из-за небольших размеров они практически не заметны людьми. Часто укус нимфы не замечен и люди не обращаются за медицинской помощью. В то же время эти едва различимые глазу паразиты могут быть переносчиками немалого количества болезней, в частности клещевого риккетсиоза.

Заболевание сопровождается высокой температурой тела, первичным аффектом (корочкой) на месте укуса, сыпью.



Сибирский клещевой тиф – самое распространенное заболевание среди клещевых инфекций в Републике Саха



Клещи веде
Янко, мир
Лишь пок
На того,
Хитрый э
Не замети
Он не бо
Если в ко
Лишь бы в