

В г. Горно-Алтайске за последнее время активизировались случаи бешенства среди домашних животных. На 07 июля 2016 года в городе зарегистрировано 3 очага лабораторно подтвержденного бешенства среди животных, в т.ч. 2 очага в июне-июле текущего года.

Республиканской ветеринарной лабораторией бешенство установлено у 3 домашних животных: у собаки и 2 кошек.

При проведении обследования очага выявлено 3 человека, подвергшихся риску инфицирования вирусом бешенства. Всем контактным назначен и проводится курс лечебно-профилактических прививок против бешенства. Разработан план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению случаев заболевания людей и животных.

Специалистами ветеринарной службы в очаге проведена заключительная дезинфекция.

За 6 месяцев 2016 года в Республике Алтай зарегистрировано 368 укусов животными. Дети до 14 лет из числа пострадавших составляют 87%. В г. Горно-Алтайске от укусов животными пострадали 53 человека, дети до 14 лет составляют 90 % покусанных. При этом на владельцев собак, допустивших нападение питомцев на людей, составлено лишь 3 протокола, что свидетельствует о недостаточной работе муниципалитета с населением в данном вопросе, ненадлежащем контроле за соблюдением Правил благоустройства города.

Бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Заражение происходит, как правило, через укус, оцарапывание, ослюнение здорового животного или человека больным животным, также через предметы, загрязненные инфицированной слюной.

Механизм развития, путь передачи инфекции

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса, оцарапывания или ослюбления поврежденных кожных покровов или наружных слизистых.

После проникновения в организм укушенного животного (со слюной в рану) возбудитель проникает в слюнные железы, где он интенсивно размножается в эпителиальных клетках. Указанная локализация определяет механизм передачи – внедрение возбудителя в организм реципиента при укусах со слюной напавшего животного.

Как отличить больное бешенством животное

Больное животное всегда можно отличить от здорового. Так, например, больное животное может отказываться от пищи, проявлять признаки агрессии, наблюдаются слюнотечение, боязнь воды (гидрофобия), неадекватное поведение (не откликается на зов хозяина, грызет несъедобные предметы, прыгает на стены, кусает и бросается на других животных, бросается на людей, убегает из дома и др.). Такое животное надо обязательно показать ветеринару.

В отношении диких животных насторожить уже должно то, что обычно избегающие человека лисы, корсаки, барсуки и др. теряют чувство страха перед человеком, выходят и стоят на дороге, забегают в населенные пункты, нападают на людей, позволяют взять себя на руки или не обращают внимания на людей.

Меры по предупреждению инфицирования бешенством

В целях профилактики этого опасного заболевания необходимо соблюдать следующие правила:

- избегать контактов с дикими, особенно хищными животными, нельзя приносить животных домой, не кормить с рук, не гладить;

- при снятии шкуры с промысловых видов животных соблюдать меры осторожности (пользоваться одноразовыми перчатками, использовать отдельную рабочую одежду; надевать маску и очки, для защиты лица от попадания слюны, мозговой и др. тканей животного);
- следует избегать контактов с безнадзорными собаками и кошками;
- приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;
- прививать домашних питомцев против бешенства, особенно в случае выезда с ними за город, в лес (нельзя охотиться на диких животных невакцинированными собаками);
- соблюдать правила выгула домашних животных (выводить собак на прогулки только на поводке, а бойцовых или крупных размеров - в наморднике);
- продавать, покупать собак и кошек, перевозить их за пределы региона только при наличии ветеринарного свидетельства;
- избегать контактов с летучими мышами (не подбирать внезапно упавших и не ловить залетевших в помещение летучих мышей);

Что необходимо делать в случае контакта с животным

Если произошел контакт с животным (укус, оцарапывание, ослюнение кожных покровов и слизистых оболочек) нужно немедленно обильно промыть рану, царапины, ссадины, места ослюнения мыльным раствором (или любым моющим средством), затем водопроводной водой, с последующей обработкой краев раны 70 град. спиртом или 5% настойкой йода. После этого необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства, где назначат и проведут

курс лечебно-профилактических прививок против бешенства.

Лечение гидрофобии до настоящего времени не разработано. В случае развития клинической картины бешенства в арсенале современного здравоохранения нет никаких средств, способных повлиять на течение и исход заболевания. До настоящего времени единственным средством помощи людям, пострадавшим от животных и подвергшимся риску инфицирования вирусом бешенства, остаются лечебно-профилактические (антирабические) прививки.

Антирабическая помощь населению оказывается в травматологических (хирургических) отделениях (кабинетах) центральных районных больниц, в городе Горно-Алтайске - в травматологическом пункте, поликлиническом отделении БУЗ РА «Республиканская больница».

Сегодня в распоряжении медиков имеются безопасные и эффективные вакцины, которые способны остановить развитие заболевания у человека, укушенного зараженным животным.

Следует помнить, что своевременное обращение за медицинской помощью и полное проведение назначенного курса антирабических прививок являются надежным способом защиты от заболевания бешенством.