

За 36 недель 2016 года на территории Республики Алтай в целом регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Всего зафиксировано 464 случая заболевания ОРВИ, в том числе 369 случаев заболевания среди детей до 14 лет.

Этот период, когда заболеваемость далека от эпидемического уровня, является самым благоприятным для получения прививки против гриппа, чтобы у организма до наступления осенней слякоти было время для формирования иммунитета против гриппа.

Прививочная кампания против гриппа в Республике Алтай стартовала с 22.08.2016 года. Всего в республику поступило 12750 доз вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения и «Гриппол плюс» для иммунизации детского населения в количестве 9648 доз.

В рамках Национального календаря профилактических прививок в Республике Алтай заказано всего 84500 доз вакцины, в том числе: 36000 доз вакцины «Гриппол плюс» для вакцинации детей и 48500 вакцины «Совигрипп» для взрослых. Использование указанного объема вакцины позволит привить против гриппа 39% населения региона, еще 1% планируется привить за счет собственных средств граждан и средств работодателей. Таким образом, иммунизация 40 % населения Республики Алтай позволит создать коллективный иммунитет и значительно снизить количество заболевших.

На 12.09.2016 года всего в республике привито 21425 человек, из них 9135 детей. Из других источников привито – 298 человек. Активно проходит прививочная кампания в Чойском, Турочакском, Чемальском, Шебалинском районах.

Бесплатным прививкам подлежат дети с шестимесячного возраста и до 3-х лет, дети ДДУ, школьники, студенты, а среди взрослых – медицинские работники, работники образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, лица старше 60 лет, беременные женщины, лица подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

«Гриппол +», «Совигрипп» - вакцины без консервантов, российского производства, в состав которых входят штаммы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Случаев осложнений после прививок не зарегистрировано.

Прививки можно получить в поликлиниках по месту жительства, по месту работы, а также в образовательных учреждениях (детских садах, школах, ВУЗах) бесплатно.

Каждый сезон циркулирующие разновидности вируса гриппа меняются. Поэтому Всемирная организация здравоохранения ежегодно дает рекомендации по составу противогриппозных вакцин на эпидемический сезон. Благодаря этому, привитой человек защищен от тех вирусов, с которыми он наиболее вероятно столкнется. Так что каждый год вакцины против гриппа меняются. Помимо этого, длительность иммунитета после прививки любой вакциной относительно невелика – от 6 месяцев до 1 года.

Успешное проведение кампании по иммунизации против гриппа (охват населения прививками против гриппа в 2015 году составил 30,9%) в Республике Алтай на протяжении ряда лет позволяет значительно снизить масштабы заболеваемости, не допустить летальных и максимально снизить количество тяжелых случаев заболеваний.

Призываем руководителей предприятий, учреждений, независимо от организационно-правовой формы собственности, предусмотреть организацию и проведение вакцинации сотрудников, не вошедших в перечень контингентов, получающих прививки в рамках национального календаря профилактических прививок, за счет средств организаций, страховых кампаний, личных средств граждан и т.д. В первую очередь это относится к организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере обслуживании населения. Помните, формирование коллективного иммунитета позволит значительно сэкономить в период эпидемии гриппа и ОРВИ.

Обращаем Ваше внимание на то, что лучшее время для иммунизации сентябрь.

Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Уважаемые жители Республики Алтай. Необходимо помнить, что вакцинопрофилактика является основным и наиболее эффективным методом борьбы с

гриппом. Она значительно снижает уровень заболеваемости гриппом, а у заболевших «смягчает» клиническое течение болезни, уменьшает ее длительность и предупреждает летальные исходы.