

В сезоне 2017 года в медицинские организации Республики Алтай по поводу присасывания клещей обратились 3929 человек (из них 1610 детей). Это самые высокие цифры за все время регистрации клещевых инфекций (с 1950 года).

Клещевым энцефалитом в Республике Алтай заболели 12 человек (в 2016 – 20 человек), клещевым боррелиозом – 18 человек (в 2016 – 16 человек), сибирским клещевым тифом – 283 человека (в 2016 – 222 чел.), гранулоцитарным анаплазмозом – 8 человек (в 2016 – 6 чел.), моноцитарным эрлихиозом – 6 человек (в 2016 – 6 чел.).

В числе пациентов в этом году оказались лица, чья профессиональная деятельность связана с посещением природных очагов клещевого энцефалита и других инфекций, переносимых клещами: их было 17 человек.



Противоклещевые костюмы – обязательная мера для профессиональных групп риска!

Клещевым энцефалитом заболели 2 человека: сотрудник Алтайского государственного природного заповедника (Турачакский район) и работник турбазы «Ковчег» (Усть-Коксинский район). Иксодовым клещевым боррелиозом заболели 5 человек: 3 животновода (из Майминского, Шебалинского, Усть-Канского районов) и 2 сборщика папоротника-орляка из Турачакского района. Моноцитарным эрлихиозом заразился и заболел сотрудник Катунского государственного природного биосферного заповедника (Усть-Коксинский район). Сибирским клещевым тифом при осуществлении профессиональной деятельности заболели 9 человек: животноводы из Онгудайского, Шебалинского, Улаганского (2 человека), Усть-Канского, Кош-Агачского районов (2 человека), строитель и священнослужитель из Горно-Алтайска. Все перечисленные лица отмечали присасывания клещей, потому что не соблюдали меры профилактики (не одевали **защитные костюмы**, не пользовались **аэрозолями против клещей**).

Кроме того, **14 человек (!) не имели прививок против клещевого энцефалита, хотя относятся к группам профессионального риска.** Напоминаем, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита» (пункт 6.3.3) профилактические прививки для предупреждения заболевания проводятся **«всем лицам, выполняющим следующие виды работ: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные, дезинсекционные, по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, и другим лицам, выполняющим работы, связанные с угрозой заражения клещевым энцефалитом».**

